

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Внутренний настенный блок мульти сплит-системы Daikin CTXM15M

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy-nastennyy-blok-multi-split-sistemy-daikin-ctxm15m>



Описание

Внутренний блок **Daikin CTXM15M** - это одна из самых последних новинок Daikin, работающая на новом энергоэффективном фреоне R32. Фреон R32 более экономичен предыдущей модели - R410, кроме того, он поддается легкой переработке и утилизации. Кондиционер собирается в Чехии, что гарантирует самое высокое качество сборки и комплектующих. Блоки CTXM/FTXM комбинируются с наружными блоками серии MXM. К одному наружному блоку MXM можно подсоединить от 2 до 5 внутренних блоков (в зависимости от мощности).

Основные преимущества Daikin CTXM15M:

- Чешская сборка
- Качество пластика, качественная сборка
- Двухзонный датчик движения «Умный глаз»
- Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer
- Регулировка потока воздуха вверх-вниз, влево-вправо при помощи пульта ДУ

Основным преимуществом серии FTXM является высокое качество сборки, высокое качество пластика. Кондиционер качественно охлаждает воздух в помещении, обогревает в межсезонье и

чистит воздух от всех загрязнений. Эффективность очистки благодаря фотокаталитическому фильтру и фильтру стриженной очистки сопоставима с лучшими очистителями воздуха.

Двухзонный датчик движения «Умный глаз» позволяет кондиционеру экономить электроэнергию, когда в помещении нет людей. Данная технология в автоматическом режиме следит за наличием людей в помещении и в случае активности направляет холодный воздух в сторону от человека. Если же в помещении нет людей, то кондиционер переходит в энергосберегающий режим.

Удобство и комфорт в эксплуатации

Кондиционер позволяет с пульта ДУ регулировать направление потока воздуха во все стороны - вверх/вниз, влево/вправо. Режим Powerful позволяет кондиционеру в самый короткий срок достичь желаемой температуры. А ночной режим обеспечит низкий уровень шума и не допустит переохлаждение организма при работе кондиционера.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	1.5 кВт
Мощность обогрева	1.7 кВт
Страна производителя	Япония
Тип блока	Внутренний
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	автовыбор режима работы, таймер, Пульт дистанционного управления
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	612
Габаритный размер (внутреннего блока)	811x294x270 мм
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Чехия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.