

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-electrolux-ewh-100-quantum-pro>



Описание

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише.

На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления. На ней размещены ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°C. Используя функцию экономного режима (положение «ECO»), вода будет нагревается до температуры 55°C. При этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии.

Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды. Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери.

Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защите от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную

мелкодисперсную эмаль. Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии.

Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней:

- Защита от сухого нагрева
- Защита от перегрева
- Защита от превышающего норму гидравлического давления

Водонагреватель Electrolux EWH Quantum Pro - качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы.

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	100
Темп. нагрева, °C	75
Мощность, кВт	1.5
Напряжение сети, В	220 В
Магниеый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Защита от перегрева	Да
Покрытие бака	Эмаль
Тип установки	Вертикальная
Подводка	Нижняя
Управление	Механическое
Габариты (ВхШхГ), см	87,7х45х45
Высота, см	87.7
Ширина, см	45
Глубина, см	45
Вес, кг	32
Гарантия	5 лет
Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.