

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Dahatsu DH-KL 48 A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_dahatsu_dh_kl_48_a



Описание

Колонный кондиционер модели **Dahatsu DH-KL-48 A** используется для обогрева и охлаждения помещений с большой площадью. Агрегат выполнен в эстетичном дизайне и быстро монтируется. Современное оборудование укомплектовано хорошо просматриваемой панелью на лицевой части корпуса, с помощью которой пользователь может в любое время проконтролировать ранее заданные настройки.

Достоинства рассматриваемой модели колонной сплит-системы Dahatsu DH-KL-A:

- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Проводной пульт (опционально)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск

- 24-часовой таймер
- Режим I feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -20 С°
- Работа в режиме обогрева до -15 С°
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект
- Мягкое осушение
- Встроенный электрический нагреватель

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	14.4 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.2 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	52
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.75
Коэффициент эффективности COP	2.76
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Габаритный размер (внутреннего блока)	56x191x 36см

Габаритный размер (внешнего блока)	94.5x125.5x 34см
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	55 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.