

# Описание товара Напольный котел

## Ростовгазоаппарат RGA 11 Classic



### Описание

**Напольный одноконтурный котел Ростовгазоаппарат RGA Classic 11** (аналог Жуковского котла завода ЖМЗ) представляет собой газовый бытовой аппарат с водяным контуром и предназначен для отопления помещений ориентировочной площадью до 120 м<sup>2</sup>. Котел **RGA Classic-11** АОГВ-11,6-3 является полностью энергонезависимым и оснащается автоматикой 630 EUROSIT. Система отопления для такого котла может быть открытой или закрытой, а так же допускается устанавливать циркуляционный насос.

Аппарат работает на природном или сжиженном газе с номинальным давлением соответственно 1274 Па или 2940 Па (130 мм вод. ст. или 300 мм вод. ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65 мм вод. ст. ... 280 мм вод. ст.

Аппарат состоит из следующих основных частей: теплообменника, крышки облицовки, горелки основной, кожуха, запальной горелки, блока газового. Автоматика SIT обеспечивает: стабилизацию давления газа на основную горелку, под держание заданной температуры воды, включение основной горелки при наличии пламени на запальной горелке, выключение аппарата при погасании запальной горелки, при отсутствии разрежения в дымоходе.

Автоматика состоит из: блока газового, датчика тяги, термопары, запальной горелки (пилотной), пьезорозжига; терморерывателя.

Блок газовый состоит из: терморегулятора, магнитного клапана, стабилизатора.

### **Особенности и преимущества котла напольного RGA Ростов:**

- Абсолютно доступная цена
- Надежность и долговечность
- Экономичность

- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей
- Простота монтажа
- Легкость управления и бесшумность работы
- Устойчивость к перепадам давления
- Полностью автоматическая система управления
- Современный дизайн и оптимальные габариты
- Полная энергонезависимость
- Доступность всех узлов
- Теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой конструкционной стали;
- Блок автоматики (SIT): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа;
- Горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат);
- Капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
- Покрытие корпуса порошковой эмалью.

## Характеристики

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Вес, кг                                | 40 кг                        |
| Тип котла                              | газовый                      |
| Камера сгорания                        | открытая                     |
| Вид топлива                            | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                                  | 90                           |
| Страна производителя                   | Россия                       |
| Энергонезависимый                      | Да                           |
| Тип теплообменника                     | цилиндрический               |
| Материал первичного теплообменника     | сталь                        |
| Расход сжиженного газа, кг/час         | 0.87                         |
| Расход природного газа куб. м/час      | 1.18                         |
| Температура теплоносителя, °С          | 85 — 95                      |
| Функции                                | термометр, манометр          |
| Особенности                            | фильтр для газа              |
| Габаритный размер                      | 36x93x44см                   |
| Диаметр дымохода                       | 125 мм                       |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2                        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Патрубок подключения газа | 1/2       |
| Цвет                      | белый     |
| Способ установки          | Напольный |
| Энергонезависимые         | Да        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.