

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Чугунный радиатор Exemet Mirabella 300

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/chugunnye-radiatory-otopleniya/chugunnyy_radiator_exemet_mirabella_300



Описание

Радиатор, имеющий классическую форму, характерную для лучших образцов начала XX века. Конструкция секции включает вертикальную перемычку, а верх секций радиатора — украшение в виде гребня с завитками. Красивый винтажный орнамент дополняет образ этого радиатора. Высокая тепловая мощность, необычная форма и привлекательный внешний вид делают этот радиатор одним из самых популярных нашей модельной линии. Mirabella выпускается в двух размерах, что делает этот радиатор подходящим для любых интерьерных решений.

- Радиаторы изготавливаются не более 26 секций. □
- Устанавливается 2 секции с ножками при количестве секций в радиаторе до 10, 3 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 11 до 19 и 4 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 20 до 26 шт.
- Радиаторы поставляются в собранном виде в напольном исполнении.
- Диаметр подключения 1/2" □ или 3/4".
- Максимальное рабочее давление: 10 атм
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальная температура теплоносителя 110 °С

- Рекомендовано только для закрытых систем отопления.
- Допускается использование в качестве теплоносителя воды либо глицерина
- Гарантия 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации радиатора

Варианты патинирования

от 13-08-2021 113900.jpg

not found or type unknown

ot 13-08-2021 113946.jpg

not found or type unknown

or 13-08-2021 114045.jpg

not found or type unknown

от 13-08-2021 114113.jpg

not found or type unknown

Расцветки

08-2021 113340.jpg

f o u n d o r t y p e u n k n o w n

08-2021 113514.jpg

found or type unknown

Варианты обработки поверхности радиаторов

шот 13-08-2021 113727.jpg

e not found or type unknown

Варианты исполнения заглушек

t found or type unknown

Характеристики

Производитель	Exemet
Теплоотдача $\Delta T=70$ °С, Вт	140
Теплоотдача $\Delta T=60$ °С, Вт	115
Теплоотдача $\Delta T=50$ °С, Вт	90
Экспонентциальный коэффициент, n	1,3
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм	450x240x74
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм	405x220x74
Межцентровое расстояние, мм	300
Вес секции с ножками, кг	8,9
Вес секции без ножек, кг	7,6
Объем секции, л	2,1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.