

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FNA60A9



Описание

Внутренний напольный блок Daikin FNA-A9 имеет теплообменник с поперечным соединением оребрения. Конструкция блока обеспечивает его скрытое встраивание и подключение воздуховодов для входа и выхода воздуха.

Особенности и преимущества Daikin FNA60A9:

- Компоненты системы скрыты за стеной: видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно уменьшает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 16% меньшего количества хладагента
- Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200 мм
- Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под окном
- Высокое ВСД обеспечивает гибкую установку
- Режим работы во время Вашего отсутствия
- Только вентилятор
- Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева
- Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Режим снижения влажности
- Воздушный фильтр
- Недельный таймер
- Пульт дистанционного управления

- Проводной пульт дистанционного управления
- Централизованное управление
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
- Двухблочная/трехблочная/четырёхблочная конфигурация
- Мульти-система
- Применение в системах VRV для жилых помещений

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	60
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6
Обогрев, кВт	7
Охлаждающая способность, тыс btu	22
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+18
Мах расход воздуха, м3/час	960
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	30
Глубина, см	20
Высота, см	62
Ширина, см	11.9
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	62(72)x119x20
Вес, кг	30
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.