

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kiturami World Alpha-16 (16кВт)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_world\\_alpha\\_16\\_16](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_16_16)



### Описание

Настенный газовый котел Kiturami World Alpha-16 (16кВт) от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	18,6
Min мощность, кВт	7,4
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1

Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Производительность $\Delta$ ГВС 30С, л/мин	8,9
Мах расход природного газа, м3/ч	1,83
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1,33
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	3/4
$\varnothing$ дымохода отдельного, мм	75
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	68x44x22
Вес, кг	24
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Высота, см	68
Ширина, см	44
Глубина, см	22

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.