

Описание товара Накопительный электрический водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 O-P Plus



Описание

Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 O-P Plus относится к системам напорного типа и постоянно находится под давлением воды. Агрегат работает только с предохранительным клапаном, через который осуществляется сброс излишков жидкости при ее нагревании. Модель размещается на стене и из-за нижней подводки должна располагаться над раковиной. Нагреватель может применяться для нескольких точек отбора, а благодаря защите корпуса от попадания брызг в соответствии с IP24 оборудование можно размещать в ванных комнатах и санузлах.

Преимущества:

- Диапазон температур от +35° до +85°C.
- Верхняя подводка для установки под раковиной.
- Работа в паре с напорными смесителями.
- Настенное крепление.
- Подключение нескольких водоразборных точек.
- Максимальный расход 10 литров в минуту.
- Накопительный бак емкостью 10 литров.
- Функция равномерного прогрева воды в баке.
- Стальной накопительный бак с защитной эмалью.
- Магниевый анод с ресурсом 8 лет.
- Увеличенный теплоизоляционный слой.
- Класс энергоэффективности «А».
- Работа с жесткой водой.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Бесступенчатая регулировка температурного режима.

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Объем бака | 10 л |
| Способ установки | Вертикально |
| Покрытие бака | Эмалированная сталь |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность | 2 кВт |
| Страна производителя | Германия |
| Страна сборки | Германия |
| Цвет | белый |
| Вид бака | Прямоугольный |
| Количество точек водоразбора | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °C | 85 |
| Давление на входе, атм | — 6 |
| Количество анодов | 1 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Дополнительная информация | Обратный клапан |
| Управление | механическое |
| Индикация | включения |
| Дисплей | Нет |
| Защита | от перегрева, от замерзания, ограничение температуры нагрева |
| Предохранительный клапан | Да |
| Защитный анод | магниевый |
| Степень защиты | IP24 |
| Вес | 5 кг |
| Присоединительный размер | 3/8" |
| Подводка | Нижняя |
| Ширина | 29.6 см |
| Высота | 50.6 см |
| Длина | 27.6 см |
| Способ монтажа | над раковиной |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Количество ТЭНов | 1 |

Мощность ТЭНов

2000 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.