

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Печь ротационная Apach Bakery Line B46C EMP

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-rotatsionnye/pech_rotatsionnaya_apach_bakery_line_b46c_emp



Описание

Ротационная газовая печь **Apach Bakery Line B46C EMP** используется на предприятиях пищевой промышленности и в пекарнях для выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Модель оснащена электромеханической панелью управления. Камера и лицевые панели выполнены из нержавеющей стали, дверца - из двойного стекла и нержавеющей стали, теплоизоляционные панели - из спрессованной минеральной ваты.

В комплект поставки входит горелка.

Особенности:

- Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта
- Система вращения при помощи крюка
- Еженедельная программируемая система зажигания с 2 ежедневными программами
- Ручной клапан пароудаления
- Козырек с вытяжкой пара
- Дверь из нержавеющей стали с двойным остеклением и системой открывания на 180° помогает предотвратить ожоги рук оператора, что часто происходит при открытии дверей на 90°

- Высокоэффективная теплоизоляция благодаря панелям из спрессованной минеральной ваты
- Электрическая коробка встроена в переднюю часть печи под панелью управления - позволяет сэкономить пространство
- Защита уплотнителей позволяет избежать повреждений при столкновении с тележками
- Печь можно установить в проем между 3 стенами - техническое обслуживание осуществляется только спереди или сверху
- Подходит для установки в помещениях с низкими потолками
- Поставляется в 2 модулях: подходит для быстрой установки в помещениях с узкими дверными проемами (800 мм)
- Современный и технологичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Напряжение: 380 В
- Мощность:
 - Газовая: 35000 кКал/ч
 - Электрическая: 1,5 кВт

Опции (заказываются отдельно):

- Автоматическая панель управления со 199 программами с 5/10 фазами выпечки
- Система паровых импульсов
- Автоматический клапан пароудаления
- Электромеханическая панель управления с программируемой системой зажигания
- Усиленный парогенератор
- Поставляется в полной сборке

Характеристики

Подключение	газ
Размер противня	600x400 мм
Ширина	1240 мм
Глубина	950 мм
Высота	2320 мм
Вес (без упаковки)	500 кг
Ширина (в упаковке)	1050 мм
Глубина (в упаковке)	1650 мм
Высота (в упаковке)	2420 мм
Вес (с упаковкой)	530 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.