Описание товара Стол холодильный Koreco Snack 2000 TN



Описание

Холодильный стол **Koreco Snack 2000 TN** предназначен для раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления бдюд, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Компрессор Aspera / Electrolux
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Холодильный агрегат с увеличенной поверхностью конденсатора для снижения энергопотерь
- Воздушный контур воздухоохладителя U-образной формы (возможна установка стола вплотную к стене)
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- Запрограммированный цифровой контроллер Carel
- Двери с замками, функцией автоматической доводки и магнитными уплотнениями
- Закругленные углы, обработанные швы и вогнутое дно камеры с дренажным отверстием для простого ухода
- Регулируемые по высоте ножки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды до 43 °C и влажности воздуха до 70%

Дополнительные характеристики:

Размер полки: 25х430 мм

• Толщина изоляции: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Столешница без борта
- Подсветка
- Колеса с системой блокировки

Характеристики

Расположение агрегата сбоку

Температурный режим от 2 до 6 °C

Объем 440 л

Рабочая поверхность нерж. сталь

Количество дверей 3

Столешница с бортом

Напряжение 220 B

Мощность 0.265 кВт

Ширина 1703 мм

Глубина 600 мм

Высота 850 мм

Вес (с упаковкой) 115 кг

Страна производства Ю. Корея

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.