

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Стол холодильный Turbo air EUR-36

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol\\_holodilnyj\\_turbo\\_air\\_eur\\_36](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_turbo_air_eur_36)



### Описание

Холодильный стол **Turbo air EUR-36** серии E line используется на предприятиях общественного питания и торговли для кратковременного хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов, а также раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд. Модель оснащена встроеным холодильным агрегатом, столешницей и холодильной камерой с распашными дверями. Вертикально ориентированный корпус за исключением задней стенки, фронтальная облицовка дверей и столешница выполнены из высококачественной нержавеющей стали SUS439 производства Posco, полка – из стального прутка с виниловым покрытием, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности, испаритель с антикоррозийным покрытием.

В комплект поставки входят 2 решетчатые полки.

### **Особенности:**

- Аналоговый контроллер
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Система сбора и испарения конденсата за счет тепла от трубок компрессора без дополнительных нагревателей

- Регулируемые по высоте полки
- Запатентованная дверная фурнитура:
  - Интегрированные в корпуса дверей фронтальные рукоятки для оптимизации пространства
  - Фиксируемые при открывании под прямым углом петли
- Уплотнительные манжеты с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей
- Пожаробезопасные стенки
- 4 колеса, фронтальные со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Низкое энергопотребление
- Экологически безопасный хладагент
- Легкость очистки и дезинфекции поверхностей
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Высота колес: 4"
- Толщина стенки корпуса: 60 мм
- Глубина с открытыми дверьми: 1149 мм
- Высота с колесами: 903 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Колеса высотой 5" со стопорными ограничителями или без
- Регулируемые опоры высотой 6"
- Нерегулируемые опоры высотой 1 1/2"
- Полки из нержавеющей стали
- Настольная полка из нержавеющей стали
- Самочищающийся конденсатор
- Пропан в качестве хладагента
- Направляющие под стандартные противни

#### **Характеристики**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Расположение агрегата | сзади        |
| Температурный режим   | от 1 до 8 °C |
| Объем                 | 274 л        |
| Рабочая поверхность   | нерж. сталь  |
| Количество дверей     | 2            |
| Столешница            | без борта    |
| Напряжение            | 220 В        |
| Мощность              | 0.092 кВт    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ширина              | 923 мм   |
| Глубина             | 762 мм   |
| Высота              | 762 мм   |
| Вес (без упаковки)  | 70 кг    |
| Страна производства | Ю. Корея |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.