

## Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: **Шкаф холодильный POLAIR ШХКФ-1,4**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/shkaf\\_holodilnyj\\_polair\\_shkhkf\\_1\\_4](https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/shkaf_holodilnyj_polair_shkhkf_1_4)



### Описание

Холодильный шкаф **POLAIR ШХКФ-1,4** серии Medico предназначен для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

## **Особенности:**

- 2 независимых отделения, поддерживающих разный температурный режим
- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Механизм самозакрывания двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной
- Замок

## **Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 8 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 530x650 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

## **Характеристики**

Тип	холодильный
Назначение	для хранения лекарств
Исполнение двери	глухая
Температурный режим	от 1 до 15 °C
Объем	1400 л
Охлаждение	динамическое
Напряжение	220 В
Мощность	0.7 кВт
Ширина	1402 мм
Глубина	925 мм

Высота	2028 мм
Вес (без упаковки)	214 кг
Вес (с упаковкой)	244 кг
Страна-производитель	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.