


## Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Горка холодильная Levin GROSTE 250 D1H1 (2500x850x1600 мм) без боковин

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/levin\\_groste\\_250\\_d1h1\\_2500\\_850\\_1600](https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/levin_groste_250_d1h1_2500_850_1600)



### Описание

Холодильная горка **Levin BRINA 250** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с верхней воздуховыводящей решеткой, базовой полкой, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок. Упаковка состоит из поддона, картона и стрейч-пленки.

**Боковины и навесные полки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.**

### **Комплектация:**

- Комплект ценникодержателей базовой полки
- Термоконтроллер с функцией Master-Slave
- Комплект подключения к системе дренажа
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией

## **Особенности:**

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Оптимальный обзор экспозиции: плавно изогнутый фронт с увеличенной высотой благодаря низкой подставке
- Оптимизированная конструкция испарителя с полнотелым алюминиевым профилем и D-образным сечением трубки для увеличения площади охлаждения и повышения КПД до 10%
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Дросселирующее устройство: терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Контроль качества на всех этапах производства
- Эргономичный современный дизайн

## **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная сила тока: 10 А
- Среднее суточное энергопотребление: 2,7 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полки: 160 кг/м<sup>2</sup>
- Глубина базовой полки: 600 мм
- Высота экспозиции: 1130 мм
- Высота фронта подставки: 249 мм
- Ширина с боковинами: 2570 мм

## **Опции (заказываются отдельно):**

- Цветовое исполнение наружной и внутренней облицовки по каталогу RAL
- Ряд навесных полок с кронштейнами, ценникодержателями и проволочными ограничителями глубиной:
  - 300 мм
  - 400 мм
  - 450 мм
- Поперечный проволочный полочный делитель глубиной:
  - 400 мм
  - 500 мм
- Боковины:
  - Глухие правая и левая
  - Глухие с зеркалом правая и левая
  - Панорамные со стеклопакетом правая и левая
- Комплект разделителя:
  - Зеркальный стеклопакет

- Обзорный стеклопакет
- Обзорный из оргстекла
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Комплект энергосберегающего светодиодного освещения 1 ряда полок
- Межполочный делитель из оргстекла
- Ограничитель 1 ряда полок из оргстекла
- Фронтальный противоударный бампер
- Комплект электрооттайки испарителя
- Энергосберегающие вентиляторы
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Усиленная деревянная упаковка

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами и полками.*

### **Характеристики**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Напряжение           | 220 В            |
| Ширина               | 2500 мм          |
| Глубина              | 850 мм           |
| Высота               | 1600 мм          |
| Вес (без упаковки)   | 305 кг           |
| Страна производства  | Россия           |
| Температурный режим  | от 1 до 7 °С     |
| Назначение           | гастрономическая |
| Объем                | 1290 л           |
| Ширина (в упаковке)  | 2630 мм          |
| Глубина (в упаковке) | 1050 мм          |
| Высота (в упаковке)  | 1750 мм          |
| Конструкция          | открытая         |
| Охлаждение           | динамическое     |
| Холодильный агрегат  | выносной         |
| Охлаждаемая площадь  | 3.8 м²           |
| Бренд                | Levin            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.