

Описание товара Сплит-система Ferrum

FIS18F2/FOS18F2-WS40 Force



Описание

Ferrum Force – это классическая бытовая сплит-система с зимним комплектом (-40). Элегантный дизайн внутреннего блока позволяет ему гармонировать с любой обстановку, подсветка дисплея отключается. Комплектный пульт ДУ оснащен температурным датчиком для реализации функции персонального комфорта.

Особенности и преимущества Ferrum FIS18F2/FOS18F2-WS40 Force:

- Уровень шума от: 23,5 дБА
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- USB WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Турборежим
- Авторестарт
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Cold Catalyst фильтр
- Зимний комплект (Диапазон рабочих температур на охлаждение: -40~43 °C / Диапазон рабочих температур на обогрев: -7~24 °C).

Характеристики

Страна бренда

Россия

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	46.6 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Мощность охлаждения	5.279 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.643 кВт
Расход воздуха, м³/час	818
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.5 × 96.5 × 31.9 см
Вес (внутренний блок)	12.1 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.542 кВт
Мощность обогрева	5.572 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-40 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30.3 × 76.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	34.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Тип блока	Комплект
Марка компрессора	GMCC
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть

Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
Предварительный фильтр	Есть
I Feel	Есть
Сила тока на охлаждение, А	7.2
Сила тока на обогрев, А	6.8
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.